

Istituto Nazionale di Astrofisica
Osservatorio Astronomico di Torino
CED – Centro elaborazione dati
*Via Osservatorio n°20
10025 Pino Torinese (TO)*

PRONTUARIO
Configurazione client
POSTA
OATo

Configurazione posta - Thunderbird

Per gestire la propria casella di posta OATo è consigliato procurarsi ed installare l'ultima versione del client di posta Mozilla Thunderbird per il proprio sistema operativo scaricabile dall'indirizzo:

<http://www.mozilla.org/it/thunderbird/>

oppure seguendo il link

<http://www.oato.inaf.it/ced/> .

La guida è stata redatta per la configurazione del client Mozilla Thunderbird versione 17.05.

Anche altri client sono utilizzabili. Per la loro configurazione fare riferimento ai rispettivi manuali di versione forniti dagli sviluppatori del prodotto.

I parametri fondamentali per il collegamento sul server OATo sono

protocolli utilizzabili:

imaps	porta 993	crittografia SSL/TLS	
pop3s	porta 995	crittografia SSL/TLS	
smtps	porta 587	crittografia STARTTLS	submission


Indirizzo server per:

ricezione posta:	mail1.oato.inaf.it
invio posta:	smtp1.oato.inaf.it

Configurazione client con protocollo POP3S


Dopo aver installato l'ultima versione aggiornata del client ed avviato il programma compare la finestra di benvenuto qui sotto riportata.

Se non dovesse comparire andare con il mouse sulla scritta cartelle locali e cliccare la voce *crea nuovo account*.



Ottenuta questa finestra cliccare sul tasto *Saltare questo passaggio ed usare un indirizzo esistente*.

Apparirà la seguente nuova finestra:



Impostazione account di posta

Nome: Nome COGNOME Nome da visualizzare

Indirizzo email: email@oato.inaf.it

Password: Password

Ricorda password

Registrare un nuovo account Continua Annulla

Compilare i campi sostituendo *Nome Cognome* e *email* con i propri dati e deselezionare l'opzione *ricorda la password* lasciando vuoto il campo *Password* quindi proseguire pigiando il tasto *Continua*.

Una nuova finestra verrà visualizzata:

Impostazione account di posta

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email:

Password:

Ricorda password

Sono state rilevate le seguenti impostazioni provando nomi di server comunemente usati

IMAP (cartelle remote)
 POP3 (tenere la posta sul proprio computer)

In entrata: POP3, mail.oato.inaf.it, STARTTLS

In uscita: SMTP, smtp.oato.inaf.it, STARTTLS

Nome utente: email

Selezionare il bottone POP3 e successivamente il tasto *Configurazione manuale*.

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email:

Password:

Ricorda password


Sono state trovate le seguenti impostazioni interrogando il server impostato

	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione	
In entrata:	POP3	mail1.oato.inaf.it	995	SSL/TLS	Password normale
In uscita:	SMTP	smtp1.oato.inaf.it	587	STARTTLS	Password normale


Nome utente:

Immettere i rispettivi dati come in figura sostituendo la scritta *email* nel campo *Nome utente* con il nome del proprio account di posta, quindi proseguire con il tasto e *Configurazione avanzata*.

A questo punto verrà proposta una nuova finestra nella quale sarà possibile selezionare una serie di opzioni.




Deselezionare l'opzione *Lascia i messaggi sul server*.




Quindi procedere andando sulla voce *Posta indesiderata* .

Se si desidera gestire la posta indesiderata impostare le opzioni come in figura selezionando:

- *Attiva i controlli incrementali di posta indesiderata per questo account;*
- *Fidati se le intestazioni di posta indesiderata sono impostate da SpamAssassin;*
ed eventualmente:
- *Sposta i nuovi messaggi di posta indesiderata in:*




Concludere la configurazione selezionando il tasto OK.



Configurazione client con protocollo POP3S

Dopo aver installato l'ultima versione aggiornata del client ed avviato il programma compare la finestra di benvenuto qui sotto riportata.

Se non dovesse comparire andare con il mouse sulla scritta cartelle locali e cliccare la voce *crea nuovo account*.




Benvenuti in Thunderbird

Si desidera un nuovo indirizzo di posta?

Il tuo nome o soprannome


In collaborazione con diversi fornitori, Thunderbird è grado di offrire un nuovo account di posta elettronica. Basta inserire il vostro nome e cognome, o qualsiasi altra parola che si desidera, nei campi sopra per iniziare.

 gandi.net Hover.com

I termini di ricerca utilizzati sono inviati a Mozilla ([Informativa sulla privacy](#)) ed a terzi fornitori di email [gandi.net](#) ([Informativa sulla privacy](#), [Condizioni di utilizzo del servizio](#)) e [Hover.com](#) ([Informativa sulla privacy](#), [Condizioni di utilizzo del servizio](#)) per trovare indirizzi disponibili.

Ottenuta questa finestra cliccare sul tasto *Saltare questo passaggio ed usare un indirizzo esistente*.

Apparirà la seguente nuova finestra:



Impostazione account di posta

Nome: Nome Cognome Nome da visualizzare

Indirizzo email: email@oato.inaf.it

Password: Password

Ricorda password

Registrare un nuovo account Continua Annulla

Compilare i campi sostituendo *Nome Cognome* e *email* con i propri dati e deselezionare l'opzione *ricorda la password* lasciando vuoto il campo *Password* quindi proseguire pigiando il tasto *Continua*.

Una nuova finestra verrà visualizzata:

Impostazione account di posta

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email:

Password:

Ricorda password

Sono state rilevate le seguenti impostazioni provando nomi di server comunemente usati

IMAP (cartelle remote) POP3 (tenere la posta sul proprio computer)

In entrata: IMAP, mail.oato.inaf.it, STARTTLS

In uscita: SMTP, smtp.oato.inaf.it, STARTTLS

Nome utente: email

Selezionare il bottone IMAP e successivamente il tasto *Configurazione manuale*.

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email:

Password:

Ricorda password


Sono state trovate le seguenti impostazioni interrogando il server impostato

	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione	
In entrata:	IMAP	mail1.oato.inaf.it	993	SSL/TLS	Password normale
In uscita:	SMTP	smtp1.oato.inaf.it	587	STARTTLS	Password normale

Nome utente:


Immettere i rispettivi dati come in figura sostituendo la scritta *email* nel campo *Nome utente* con il nome del proprio account di posta, quindi proseguire con il tasto *Configurazione avanzata*.

A questo punto verrà proposta una nuova finestra nella quale sarà possibile selezionare una serie di opzioni.




Si prosegue per cambiare il nome mnemonico dell'account selezionando nell'esempio la voce email@oato.inaf.it.

Apparirà la finestra:



Cambiare il *Nome account* attuale con uno a piacimento.


Nell'esempio si è scelto OATo Mail




Quindi procedere andando sulla voce *Posta indesiderata* .

Se si desidera gestire la posta indesiderata impostare le opzioni come in figura selezionando:

- *Attiva i controlli incrementali di posta indesiderata per questo account;*
- *Fidati se le intestazioni di posta indesiderata sono impostate da SpamAssassin;*
ed eventualmente:
- *Sposta i nuovi messaggi di posta indesiderata in:*



Selezionare la voce Sincronizzazione ed archiviazione e valutare se si vuole una copia sincronizzata dei messaggi di posta sul proprio pc indicando la propria preferenza nella apposita casella.



Terminare la procedura selezionando il tasto OK.